

**Boîtier externe
Pour SSD M.2**

NOTICE D'UTILISATION



Référence : 0-BEHEDM2ALU

www.heden.fr

Léger et très design avec son revêtement en aluminium, ce boîtier HEDEN pour SSD au format M.2 est doté d'une interface USB3.1 (Type C) offrant des taux de transferts pouvant aller jusqu'à 10Gib/. Auto-alimenté et plug&play, son utilisation est pratique et rapide. Son 'assemblez est également très facile grâce au tournevis de montage fourni.


www.heden.fr

Caractéristiques principales :

- Matériau : Aluminium
- Interface externe : USB 3.1 Type C (rétro compatible USB 3.0 et inférieur)
- Interface de lecteur de stockage prise en charge : SATA
- Taille de SSD NGFF (M.2) prise en charge : 22x30, 22x42, 22x60, 22x80
- Taux de transfert de données : 10 Gbit/s
- Capacité max. acceptée : 2 To.
- Systèmes d'exploitation compatibles : Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS

www.heden.fr

Description du produit :



Indicateur LED

L'indicateur LED s'allume en bleu lorsque le disque dur est connecté et alimenté. La LED clignote pendant le transfert de données. Ne déconnectez pas le boîtier pendant que la LED clignote !

www.heden.fr

Guide d'installation

1. Sortir l'emplacement du disque par l'arrière du boîtier
2. Mettez le SSD dans la bonne position selon les tailles différentes
3. Fixer le SSD sur le plateau à l'aide des vis fournies
4. Remettre le tout à sa position d'origine et visser les deux vis fournies pour fermer le boîtier.
5. Connectez le boîtier SSD à l'ordinateur pour lire les données (par câble USB Type-C). Vous pouvez utiliser un cordon Type C / Type C (non fourni).

www.heden.fr

Conditions de garantie

Le produit dispose d'une garantie constructeur de 12 mois après l'achat du produit.

Cette garantie ne couvre cependant pas le produit dans les cas suivants :

- Le produit a été démonté ou a subi des modifications.
- Toute chute, accident, collision, immersion, utilisation en temps de pluie, exposition au feu et au gel, surcharge de la batterie, chocs, exposition à des températures extrêmes, utilisation de liquide pour le nettoyer et toute négligence d'utilisation et d'entretien.
- Le non-respect des instructions et avertissements de ce guide.

www.heden.fr

- L'apparence du produit a sérieusement été endommagée et rend l'identification du produit impossible, le vendeur ne peut pas reconnaître l'origine du produit.

Déclaration de conformité

Par la présente, PCA FRANCE, ZI Pariest, 6 rue Léon Jouhaux, 77183 Croissy-Beaubourg, déclare sous sa seule responsabilité que le produit BEHED25USB2 de marque HEDEN lorsqu'il est installé, entretenu et utilisé dans les applications pour lesquelles il a été conçu, et selon les normes d'installation appropriées, est conforme aux exigences essentielles des directives CE : 2014/30/EU / 2011/65/EU

www.heden.fr

Notre Hotline est joignable par voie
téléphonique au : 0892 705 118
Coût de l'appel : 0.337 € TTC / min

Recyclage



Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, pensez à le recycler dans une décharge pour appareils ménagers électriques. Renseignez-vous pour connaître votre centre de recyclage le plus proche. Informez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour de plus amples détails

Retrouvez toutes les informations concernant la déclaration de conformité de ce produit sur le site Internet :

www.pcafrance.com

www.heden.fr



Ce manuel est la propriété exclusive de la
société PCA France.
ZI Pariest, 6 rue Léon Jouhaux, 77183
Croissy-Beaubourg
Copyright © 2018. Tous droits réservés.

www.heden.fr